

沖生コン発第878号

平成30年7月12日

公益社団法人 沖縄県建築士会
会長 西里 幸二 殿

那覇市港町2丁目14番1号
沖縄県生コンクリート協同組合
理事長 山城 正



生コンクリートの販売価格改定のお知らせ

謹啓 時下益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は、当協同組合をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当協同組合では安全で高品質の生コンを適正価格で安定的に供給するため、組合員企業並びに輸送関連企業の協力の下、製造及び輸送の効率化等のあらゆる努力を重ねて参りました。

しかしながら、昨今の燃料高騰による主原材料のセメント値上げ、アイコンストラクショ
ン（施工性の向上）対応による原材料費の増加や人手不足を背景とした労働環境の改善のコ
ストアップ等は、もはや自助努力だけで吸収するには厳しい現状にあります。

つきましては、別紙の価格表のとおり改定を実施いたします。

敬具

記

改定実施日 平成30年10月1日出荷分より

以上



比較表

平成30年7月2日

生コンクリート価格表

(下記価格には消費税は含まれておりません)

沖縄県生コンクリート協同組合
那覇市港町2丁目14番1号
TEL 868-8001

現行

I 普通コンクリート空気量4.5% 粗骨材最大寸法20mm ※印は高性能AE減水剤込みの価格となります。

呼び強さ スラブ ^{mm}	18	21	24	27	30	33	36	40	42	45
8	13,500	13,850	14,250	14,650	15,000	15,400	15,800	16,400		
10	13,550	13,900	14,300	14,700	15,100	15,500	15,900	16,500		
12	13,600	13,950	14,350	14,750	15,200	15,600	16,000	16,600	※ 18,600	※ 19,200
15	13,700	14,050	14,450	14,850	15,300	15,700	16,100	16,700	※ 18,750	※ 19,350
18	13,800	14,150	14,550	14,950	15,400	15,800	16,300	16,900	※ 18,950	※ 19,550
21		14,300	14,700	15,100	15,600	16,000	16,500	17,200	※ 19,250	※ 19,850

改定

I 普通コンクリート空気量4.5% 粗骨材最大寸法20mm ※印は高性能AE減水剤込みの価格となります。

呼び強さ スラブ ^{mm}	18	21	24	27	30	33	36	40	42	45
8	14,350	14,700	15,100	15,500	15,850	16,250	16,650	17,250		
10	14,400	14,750	15,150	15,550	15,950	16,350	16,750	17,350		
12	14,450	14,800	15,200	15,600	16,050	16,450	16,850	17,450	※ 19,450	※ 20,050
15	14,550	14,900	15,300	15,700	16,150	16,550	16,950	17,550	※ 19,600	※ 20,200
18	14,650	15,000	15,400	15,800	16,250	16,650	17,150	17,750	※ 19,800	※ 20,400
21		15,150	15,550	15,950	16,450	16,850	17,350	18,050	※ 20,100	※ 20,700

値上幅

I 普通コンクリート空気量4.5% 粗骨材最大寸法20mm ※印は高性能AE減水剤込みの価格となります。

呼び強さ スラブ ^{mm}	18	21	24	27	30	33	36	40	42	45
8	850	850	850	850	850	850	850	850		
10	850	850	850	850	850	850	850	850		
12	850	850	850	850	850	850	850	850	※ 850	※ 850
15	850	850	850	850	850	850	850	850	※ 850	※ 850
18	850	850	850	850	850	850	850	850	※ 850	※ 850
21		850	850	850	850	850	850	850	※ 850	※ 850

現行

II 普通コンクリート空気量4.5% 粗骨材最大寸法40mm

呼び強さ スラブ ^{mm}	18	21	24	27	30
8	13,350	13,650	14,000	14,300	14,700
10	13,400	13,700	14,050	14,350	14,750
12	13,450	13,750	14,100	14,400	14,800
15	13,600	13,900	14,250	14,550	14,900

改定

II 普通コンクリート空気量4.5% 粗骨材最大寸法40mm

呼び強さ スラブ ^{mm}	18	21	24	27	30
8	14,650	15,000	15,350	15,800	16,250
10	14,700	15,050	15,400	15,850	16,350
12	14,750	15,100	15,450	15,950	16,450
15	14,800	15,150	15,550	16,050	16,550

値上幅

II 普通コンクリート空気量4.5% 粗骨材最大寸法40mm

呼び強さ スラブ ^{mm}	18	21	24	27	30
8	1,300	1,350	1,350	1,500	1,550
10	1,300	1,350	1,350	1,500	1,600
12	1,300	1,350	1,350	1,550	1,650
15	1,200	1,250	1,300	1,500	1,650

生コンクリート価格表

(下記価格には消費税は含まれておりません)

沖縄県生コンクリート協同組合
那覇市港町2丁目14番1号
Tel 868-8001

I 普通コンクリート空気量4.5% 粗骨材最大寸法20mm

※印は高性能AE減水剤込みの価格となります。

呼び強度 スラブcm	18	21	24	27	30	33	36	40	42	45
8	14,350	14,700	15,100	15,500	15,850	16,250	16,650	17,250		
10	14,400	14,750	15,150	15,550	15,950	16,350	16,750	17,350		
12	14,450	14,800	15,200	15,600	16,050	16,450	16,850	17,450	※ 19,450	※ 20,050
15	14,550	14,900	15,300	15,700	16,150	16,550	16,950	17,550	※ 19,600	※ 20,200
18	14,650	15,000	15,400	15,800	16,250	16,650	17,150	17,750	※ 19,800	※ 20,400
21		15,150	15,550	15,950	16,450	16,850	17,350	18,050	※ 20,100	※ 20,700

II 普通コンクリート空気量4.5% 粗骨材最大寸法40mm

呼び強度 スラブcm	18	21	24	27	30
8	14,650	15,000	15,350	15,800	16,250
10	14,700	15,050	15,400	15,850	16,350
12	14,750	15,100	15,450	15,950	16,450
15	14,800	15,150	15,550	16,050	16,550

III 舗装コンクリート

(1) 20mm

呼び強度 スラブcm	曲げ4.5
2.5	17,100
6.5	17,250

(2) 40mm

呼び強度 スラブcm	曲げ4.5
2.5	16,800
6.5	16,950

IV モルタル(規格外品)

品 種	1 : 2	1 : 3	1 : 4
価 格	19,600	17,200	16,000

※気泡モルタルの場合は上記金額に1,800円(但し、気泡剤価格を除く)加算致します。

VI 割り増し加算額

基本料金	1日当り1件につき	45,900円
夜間及び 早朝打設	基本料金 1日当り1件につき	45,900円
	通常夜間 19:00~22:00	m ³ 当り 1,000円
	深 夜 22:00~06:00	m ³ 当り 2,000円
	早 朝 06:00~07:00	m ³ 当り 1,000円
防 錆 剤		m ³ 当り 1,100円
小 型 車		m ³ 当り 2,500円
拘束料金	沖打ち	m ³ 当り 3,000円
	久高島 津堅島	アジテータ車1台当たり (1) 6時間以内は30,000円 (2) 6時間を超えた場合は前項(1) に5,000円/時間を加算
計量印字記録表 発行料金	ミキサー車一台当り (一枚当り)	400円

V 高性能AE減水剤加算額

呼び強度 スラブcm	24	27	30	33	36	40
12	700	750	800	850	900	950
15	750	800	850	900	950	1,000
18	800	850	900	950	1,000	1,050
21	850	900	950	1,000	1,050	1,100

※高性能AE減水剤の使用量はセメント量の1%以内とし、上記以外の配合の場合は別途協議させていただきます。

レディーミクストコンクリート指定の条件

- この価格表は JIS A5308 の規定に従って製造され、荷卸し地点まで配達されたレディーミクストコンクリートに適用されます。
- 品質の適用範囲は荷卸し地点までJIS A5308-4 品質の4. 1及び 4. 2の条件を満足させたものとします。
- 水セメント比、単位セメント量の御指定の場合は呼び強度に換算して御注文願います。
- 呼び強度に換算できない場合は規格外品として生産者と購入者が協議の上、別途価格とさせていただきます。
- 価格が表示されていない空欄の配合は規格外品となります。

※本価格表は経済情勢の変動に応じて改定する場合がございます。

VII 試験代行セット料金(1回当たり)

試験項目: スラブ・空気量・塩化物量・供試体6本採取

普通コンクリート			舗装コンクリート		
昼間 (07:00~ 19:00)	夜間(19:00~ 22:00) 早朝(06:00~ 07:00)	深夜 (22:00~ 06:00)	昼間 (07:00~ 19:00)	夜間(19:00~ 22:00) 早朝(06:00~ 07:00)	深夜 (22:00~ 06:00)
5,000円	10,650円	11,750円	7,700円	18,950円	21,200円

※前項VIIの割り増し加算額の内、離島・沖打ち等の拘束料金が発生する現場での試験代行料金は別途協議させていただきます。

※上記の4項目(スラブ・空気量・塩化物量・供試体採取)以外の試験項目については別途協議させていただきます。